

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS VIAS URBANAS A SEREM ASFALTADAS - SERVIÇOS DE BLOQUETE  
E MEIO-FIO**

LOCAL: CACHOEIRINHA - TO  
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO ESP. 8CM COM MEIO-FIO  
ÁREA : 8.788,50M²

| RUAS A SEREM ASFALTADAS | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA BLOQUETE (M²) | MEIO FIO LADO DIREITO (M) | MEIO FIO LADO ESQUERDO (M) |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| RUA OZIEL ALVES PEREIRA | 681,50          | 7,00        | 4.770,50           | 632,10                    | 668,50                     |
| RUA 01                  | 104,50          | 7,00        | 731,50             | 110,10                    | 111,00                     |
| RUA 02                  | 104,50          | 7,00        | 731,50             | 110,10                    | 111,00                     |
| RUA ROSELI NUNES        | 365,00          | 7,00        | 2.555,00           | 369,30                    | 331,00                     |
| <b>TOTAL</b>            | <b>1.255,50</b> |             | <b>8.788,50</b>    | <b>1.221,60</b>           | <b>1.221,50</b>            |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                 |             |                    | <b>2.443,10</b>           |                            |

**OBSERVAÇÕES:**

COMP. = COMPRIMENTO DA PISTA A SER ASFALTADA - CONFERIR OS VALORES EM PROJETO  
LARG. = LARGURA DA PISTA A SER ASFALTADA (LARGURA DE BLOQUETE) - CONFERIR OS VALORES EM PROJETO  
ÁREA DE BLOQUETE = COMPRIMENTO X LARGURA  
MEIO FIO = COMPRIMENTO DE MEIO FIO DE UM BORDO DA PISTA, SEPARADO COMO BORDO DIREITO E BORDO ESQUERDO - CONFERIR OS VALORES EM PROJETO

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADA - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**

LOCAL: CACHOEIRINHA - TO  
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO ESP. 8CM COM MEIO-FIO  
ÁREA : 8.788,50M²

| RUAS A SEREM ASFALTADAS | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | EXECUÇÃO DO SUB-LEITO |               |                                  | EXECUÇÃO DA BASE |               |                                |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
|                         |                 |             | ÁREA DE REGULARIZ.    | ESPESSURA (M) | VOLUME ESCAVADO - BOTA FORA (M3) | LARGURA (M)      | ESPESSURA (M) | VOLUME ESCAVADO DE JAZIDA (M3) |
| RUA OZIEL ALVES PEREIRA | 681,50          | 7,60        | 5.179,40              | 0,40          | 2.071,76                         | 7,60             | 0,20          | 1.035,88                       |
| RUA 01                  | 104,50          | 7,60        | 794,20                | 0,40          | 317,68                           | 7,60             | 0,20          | 158,84                         |
| RUA 02                  | 104,50          | 7,60        | 794,20                | 0,40          | 317,68                           | 7,60             | 0,20          | 158,84                         |
| RUA ROSELI NUNES        | 365,00          | 7,60        | 2.774,00              | 0,40          | 1.109,60                         | 7,60             | 0,20          | 554,80                         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>1.255,50</b> | <b>9,60</b> | <b>9.541,80</b>       | <b>0,40</b>   | <b>3.816,72</b>                  | <b>9,60</b>      | <b>0,20</b>   | <b>1.908,36</b>                |

**OBSERVAÇÕES:**

COMP. = COMPRIMENTO DA PISTA A SER PAVIMENTADA - CONFERIR OS VALORES EM PROJETO  
SUB-LEITO => LARGURA = LARGURA DE BLOQUETE + LARGURA DO MEIO-FIO + 0,20M DE CADA LADO  
SUB-LEITO => ESPESSURA = A ESPESSURA PARA BOTA-FORA DO SUB-LEITO SERA DE 40 CM  
SUB-LEITO => VOLUME ESCAVADO = LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO  
BASE => LARGURA = LARGURA DE BLOQUETE + 0,20M DE CADA LADO  
BASE => ESPESSURA = A ESPESSURA DO SUB-LEITO SERA DE 20 CM  
BASE => VOLUME ESCAVADO = ÁREA DE BASE X ESPESSURA DE 20CM